

VxH=340x147	708	1929.00	826	2010.00	1120	2310.00	1415	2498.00	1710	2865.00	2005	3140.00				
охладителна мощност																

Означение	L=500		L=1000		L=1250		L=1500		L=1750		L=2000		L=2500	
	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена
TE електрич. VxH=303x125	750	1088.00	1500	1377.00			2250	1677.00			3000	2051.00	3750	2383.00
SK цокълен VxH=327x102	L=556													
	478	828.00												

Ъглова връзка м/у 2 конвектора / от 0 до 90° / - 1188.00 лв.

Конвектор във формата на полукръг R min=3m - цената за съответния тип конвектор x 2 пъти

Забележка : КТ сухи - за сухи помещения и само за отопление

КО мокри - за мокри помещения - за отопление и охлаждане

В цената на стандартен комплект подов конвектор са включени:

кутия INOX, решетка (издържаща на натоварване до 120 кг, Дърво : дъб, бук, явор ; Алуминий : естествен, светъл бронз, тъмен бронз), декоративна Al рамка, секретен и сферичен вентили, 2 бр. меки връзки, топлообменник от Al/Cu, крепежни елементи

Посочената топлинна мощност на конвекторите е при топлоносител 70°C и 3-та скорост на вентилатора.

в Лв. с ДДС

Лист 2

ез вентилатор																
Дължина на конвектора L в мм.																
Означение	900		1000		1250		1500		1750		2000		2500		3000	
	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена	Q, W	Цена
P сухи																
VxH=243x125	186	647.00	220	687.00	295	793.00	372	869.00	450	976.00	527	1165.00	682	1445.00	837	1683.00
P80 сухи																
VxH=243x80	135	647.00	158	687.00	214	793.00	271	869.00	327	976.00	383	1165.00	496	1445.00	609	1683.00
PT сухи																
VxH=303x125	248	789.00	289	881.00	393	993.00	496	1053.00	600	1169.00	703	1307.00	910	1643.00	1116	1939.00
PT с обков																
VxH=303x125	248	869.00	289	967.00	393	1089.00	496	1160.00	600	1287.00	703	1434.00	910	1805.00	1116	2137.00
PT 80 сухи																
VxH=303x80	159	789.00	186	881.00	252	993.00	318	1053.00	384	1169.00	451	1307.00	583	1643.00	716	1939.00
PT 105 сухи																
VxH=303x105	206	789.00	240	881.00	326	993.00	412	1053.00	498	1169.00	584	1307.00	755	1643.00	927	1939.00
PT/4 сухи																
VxH=303x125	283	869.00	331	967.00	449	1089.00	567	1160.00	685	1287.00	803	1434.00	1039	1805.00	1276	2137.00
PO мокри																
VxH=303x130	248	926.00	289	1012.00	393	1126.00	496	1215.00	600	1312.00	703	1541.00	910	1810.00	1116	2034.00
PT 180 сухи																
VxH=303x180	315	926.00	368	1012.00	500	1126.00	631	1215.00	762	1312.00	894	1541.00	1157	1810.00	1420	2034.00
PT 300 сухи																
VxH=303x300	358	926.00	418	1012.00	567	1126.00	716	1215.00	866	1312.00	1015	1541.00	1314	1810.00	1612	2034.00
PO/4 мокри																
VxH=303x130	283	1048.00	331	1150.00	449	1272.00	567	1378.00	685	1501.00	803	1746.00	1039	2065.00	1276	2268.00
PMW90 сухи																
VxH=420x90	301	1068.00	351	1182.00	476	1308.00	601	1416.00	727	1543.00	852	1795.00	1102	2123.00	1353	2332.00
PMW125 сухи																
VxH=420x125	353	1068.00	412	1182.00	559	1308.00	707	1416.00	854	1543.00	1001	1795.00	1296	2123.00	1590	2332.00
PMW165 сухи																
VxH=420x165	469	1161.00	547	1268.00	743	1426.00	938	1542.00	1134	1725.00	1329	1944.00	1720	2329.00	2111	2413.00
PMW205 сухи																
VxH=420x205	540	1161.00	630	1268.00	854	1426.00	1079	1542.00	1304	1725.00	1529	1944.00	1979	2329.00	2428	2413.00
LP настенен																
VxH=281x435			1331	2081.00	1739	2969.00	2147	3388.00								
DP дървен - стоящ																
VxH=176x214	521	511.00	607	532.00			1041	759.00			1475	866.00				
SP-0 стоящ																
VxH=160x115	328	383.00	374	399.00	489	464.00	604	534.00	719	587.00	834	652.00				
NW-170 настенен																
VxH=232x170	1057	937.00	1205	986.00	1575	1092.00	1944	1222.00	2314	1313.00	2683	1378.00				
NW-340 настенен																
VxH=232x340	1296	979.00	1477	1034.00	1930	1146.00	2383	1280.00	2836	1378.00	3289	1447.00				

SW-250 стоящ ВxH=232x250	1057	937.00	1205	986.00	1575	1092.00	1944	1222.00	2314	1313.00	2683	1378.00	
SW-420 стоящ ВxH=232x420	1296	979.00	1477	1034.00	1930	1146.00	2383	1280.00	2836	1378.00	3289	1447.00	
NP-1 настенен ВxH=160x170	520	399.00	606	464.00	823	534.00	1040	599.00	1256	664.00	1473	732.00	
SP-1 настенен ВxH=160x210	488	399.00	569	464.00	772	534.00	975	599.00	1178	664.00	1381	732.00	
NP-2 настенен ВxH=160x170	571	518.00	666	561.00	905	625.00	1143	669.00	1381	732.00	1619	798.00	
SP-2 настенен ВxH=160x210	579	518.00	675	561.00	917	625.00	1158	669.00	1399	732.00	1640	798.00	
NU-1 настенен ВxH=110x170	471	490.00	537	534.00	702	599.00	867	669.00	1032	717.00	1196	771.00	
SU-1 настенен ВxH=110x210	467	490.00	533	534.00	696	599.00	859	669.00	1023	717.00	1186	771.00	
NP-1/4 настенен ВxH=160x170	652	490.00	743	534.00	971	599.00	1199	669.00	1427	717.00	1655	771.00	
SP-1/4 настенен ВxH=160x380	536	490.00	611	534.00	799	599.00	986	669.00	1173	717.00	1361	771.00	
NU-2 настенен ВxH=110x340	610	561.00	695	587.00	908	669.00	1121	732.00	1335	798.00	1548	868.00	
SU-2 настенен ВxH=110x380	598	561.00	681	587.00	890	669.00	1099	732.00	1308	798.00	1517	868.00	
NP-2/4 настенен ВxH=160x340	913	561.00	1041	587.00	1360	669.00	1680	732.00	1999	798.00	2318	868.00	
SP-2/4 настенен ВxH=160x210	907	561.00	1034	587.00	1352	669.00	1669	732.00	1986	798.00	2303	868.00	
NK PTG настенен/стоящ - с вентилатор, който се захранва от термоелектрически генератор. Няма нужда от ел. захранване.													
ВxH=156x240			1007	2508.00	1315	2836.00	1669	3293.00	1962	3477.00	2241	3708.00	
SK PTG настенен/стоящ - с вентилатор, който се захранва от термоелектрически генератор. Няма нужда от ел. захранване.													
ВxH=156x300			1007	2508.00	1315	2836.00	1669	3293.00	1962	3477.00	2241	3708.00	
KZ 91 - вентилаторен конвектор за вграждане в стена / дървена или алуминева решетка.													
ВxH=111x360	1160	2174.00	1360	2216.00	1800	2383.00	2300	2673.00	2800	3129.00	3300	3441.00	
KZ 60 - вентилаторен конвектор за вграждане в стена / дървена или алуминева решетка.													
ВxH=80x360	520	1766.00	910	1954.00	1040	2141.00	1040	2389.00	1260	2673.00	1480	2882.00	
DS 280	1150		1350		- настенен конвектор с термоглава / преден панел от гранит								
ВxH=75x280	370	1965.00	450	2157.00									
DS 400	1150		1350		- настенен конвектор с термоглава / преден панел от гранит								
ВxH=95x400	620	2046.00	770	2239.00									
PS 280/2 - настенен конвектор с термоглава / преден алуминиев панел.													
ВxH=72x280			400	559.00	530	633.00	675	752.00	800	837.00	960	935.00	
PS 360/4 - настенен конвектор с термоглава / преден алуминиев панел.													
ВxH=72x360			520	725.00	700	848.00	890	997.00	1100	1127.00	1260	1244.00	
PS 480/4 - настенен конвектор с термоглава / преден алуминиев панел.													
ВxH=72x480			600	762.00	820	897.00	1000	1057.00	1250	1197.00	1500	1321.00	
GS 280/2 - настенен конвектор с термоглава / преден стъклен панел.													
ВxH=72x280			400	1079.00	550	1244.00							
GS 360/4 - настенен конвектор с термоглава / преден стъклен панел.													
ВxH=72x360			510	1454.00	700	1637.00							
GS 480/4 - настенен конвектор с термоглава / преден стъклен панел.													
ВxH=72x480			600	1584.00	800	1782.00							

Ъглова връзка м/у 2 конвектора / от 0 до 90° / - 1294.00 лв.

Конвектор във формата на полукръг R min=3m - цената за съответния тип x 2 пъти, САМО ЗА МОДЕЛ РТ

В цената на стандартен комплект подов конвектор са включени:

кутия INOX, решетка (издържаща на натоварване до 120 кг, Дърво : дъб, бук, явор ; Алуминий : естествен, светъл бронз, тъмен бронз), декоративна Al рамка, секретен и сферичен вентили, 2 бр. меки връзки, топлообменник от Al/Cu, скрепителни елементи

Забележка : P сухи - за сухи помещения и само за отопление

PO мокри - за мокри помещения - за отопление и охлаждане

Посочената топлинна мощност на конвекторите е при топлоносител 70°C.

110 Съображения за безопасна експлоатация на MINIB конвекторите (с препоръките на COU, TE) и изградени безопасни напрежения 12V	
1. Управление на MINIB конвектори с 12V DC мотори /сухи и влажни помещения/	лв. с ДДС
Control A: за DC мотори - механичен термостат - on/off	не е вкл. цената на
	70.00

Control B: за DC мотори - "IQ" on/off, програмируем термостат MINIB TH-0108, температурен сензор, блокиращ сензор за ниска температура		280.00						
Control C: за DC мотори - 3-скоростно ръчно управление - програмируем термостат MINIB TH-0023		229.00						
Control D: за DC мотори - "IQ" 3-скоростно автоматично управление - програмируем термостат MINIB TH-0108 и температурен сензор		387.00						
Control E: за DC мотори - "IQ" напълно автоматично управление на скоростите на вентилатора - програмируем термостат MINIB TH-0108, "нощ" сензор, температурен сензор.		453.00						
Control MT-2: за DC мотори - Само за конвектор MT-2. "IQ" напълно автоматично управление на скоростите на вентилатора - програмируем термостат MINIB TH-0108, "нощ" сензор, температурен сензор, сензор за влажност на въздуха, автоматично смяна на въздушната струя.		695.00						
1.1. Нови управление на MINIB конвектори с 12V DC мотори /сухи и влажни помещения/		лв. с ДДС не е вкл. цената на						
EBA - potentiometer ABB Tango	потенциометър ABB Tango + монтажна основа	95.00						
EBA - thermostat ABB Tango	термостат ABB Tango, монтажна основа, ротационен, настройка на температура	259.00						
EBB/Thermostat CH 110	термостат CH 110, автоматичен контрол на вентилатора, без програми	302.00						
EBB/Thermostat CH 150	термостат CH 150, автоматичен контрол на вентилатора, програмируем, отопление/охлаждане	460.00						
EBC/Thermostat TH0482/12V	термостат TH0482/12V, 3-скоростно ръчно управление, програмируем, отопление/охлаждане	234.00						
TE/Thermostat CH 110	термостат CH 110	302.00						
1.2. Трансформатор за 12V DC мотори и контролери от А до Е и MT-2		лв. с ДДС						
TT1-DC, 100 VA		167.00						
2. Управление за MINIB конвектори, с 12V AC мотори / за КО, КО-2 и МО/		лв. с ДДС						
Control A1: за AC мотори - on/off управление, термостат IP54 - Ebrle 524		410.00						
Control E1: за AC мотори - "IQ" 3-скоростно автоматично управление - програмируем термостат MINIB TH-0108 + контрол панел		579.00						
2.1. Трансформатор за 12V AC мотори и контролери от А1 и Е1		лв. с ДДС						
TT1, 90 VA - за AC motors /само за COIL-KO, COIL-KO-2 и COIL-MO/		107.00						
TT3, 250 VA - за AC motors /само за COIL-KO, COIL-KO-2 и COIL-MO/		136.00						
TT5, 330 VA - за AC motors /само за COIL-KO, COIL-KO-2 и COIL-MO/		205.00						
3. Трансформатор за 12V DC мотори и управления EBA - EBC		лв. с ДДС						
TT100	100VA	167.00						
TT240	240VA	190.00						
TT300	300VA	213.00						
4. Трансформатор за 12V AC мотори и управления А1 и Е1		лв. с ДДС						
TT240 или TT240 E.1	240VA - за AC мотори	190.00						
TT300 или TT300 E.1	300VA - за AC мотори	213.00						
5. Опции :								
INOX решетка, вместо дървена или алуминиева		485.00 лв/м						
MINIB TH-108 програмируем термостат		229.00						
MINIB TH-482 програмируем термостат		229.00						
Термостатна глава със сензор		280.00						
Широка лаестна за конвектор, покриваща пода		22.00лв/м						
Поддържащ "U" елемент за конвектор		39.00						
Шумоизолиращо фолио		82лв/м						
Мост - елемент свързващ 2бр. Конвектори до 500 мм		120.00						
Мост - елемент свързващ 2бр. Конвектори над 500мм		120.00						
Промяна на повърхностното покритие на конвектор - черен цвят		120.00						
Адаптор ADA - EB - 24V/0-10V		131.00						
Адаптор ADB - EB - 230V/0-10V		131.00						
Аксиален вентил - Heimeier		356.00						
Термостатна глава T1000		67.00						
Вентил M-RO-02		131.00						
Електро-термостатна глава + вентил 12V		290.00						
Комплект вентил Heimeier MULTILUX - хромиран		379.50						
Цена на решетки - дърво - бук, дъб или алуминии- сребрист, светъл бронз, тъмен бронз								
Дължина	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000

лв. с ДДС	174.00	193.00	243.00	287.00	332.00	381.00	475.00	575.00
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* Конвектори РТ- с обков и КТ - с обков са валидни само в стандартните си размери.

* Конвектор LP 1500 е валиден само с дървен плот.

* Заради безопасността трансформаторите са на 12V (освен модел ТЕ)